



## Vertikální radiátor

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Přečtěte si prosím před instalací nebo použitím výrobku návod k obsluze, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku nesprávné manipulace. Pokud tento výrobek předáte třetí osobě, je třeba tyto instrukce předat spolu s montážním návodem.


### Montáž

- Před montáží si pečlivě přečtěte tento návod.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

### Potřebné nástroje



	<b>Slepý uzávěr</b>	3
	<b>Odvzdušňovací ventil</b>	1
	<b>Háček</b>	4
	<b>Silikonové těsnění</b>	4
	<b>Podložka</b>	8
	<b>Dlouhý šroub</b>	8
	<b>Hmoždinka</b>	8



1. Omotejte slepý uzávěr teflonovou těsnící páskou (páska není součástí balení) a vložte ho do levého horního otvoru. Stejně tak omotejte páskou odvzdušňovací ventil a vložte ho do pravého horního otvoru.

## **Po montáži**

- Pomocí šroubováku otevřete ventily a nechte natéct vodu do radiátoru. Zkontrolujte, zda všechny spoje těsní.
- Jakmile voda přeteče, není již v radiátoru žádný vzduch.
- Šroubovákem zavřete od vzdušňovací ventil, radiátor je připraven k provozu.

## **Následná péče**

- Radiátor je vyroben z chromované oceli a nesmí se čistit abrazivními a korozivními prostředky.

## **Upozornění**

- Tento výrobek lze používat pouze při PN tlaku < 0,3 MPa (3Bar), měl by být naplněn pouze vodou o teplotě nižší než 100°C.
- Pokud teplota vody překročí 48 °C, nainstalujte výstražnou cedulku v blízkosti výrobku, aby nedošlo k popálení.

<b>Naplňte do 3/4 Pouze vodou</b>	<b>Tlak</b> PN ≤ 0.3MPa	<b>Teplota</b> 0°C < t ≤ 100°C	<b>Pokud okolní teplota klesne pod 1°C, vypusťte vodu, abyste zabránili zamrznutí radiátoru.</b>
---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--

FF Europe E-Commerce GmbH  
Dr.-Robert-Murjahn-Str. 7  
64372 Ober-Ramstadt  
Germany



## EC Declaration of Conformity

We Herewith declare,

that the following product complies with the appropriate basic safety and health requirement of the EC Directive based on its design and type, as brought into circulation by us. This declaration relates exclusively to the products in the state in which it was placed on the market and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user. In case of alternation of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Product description: Bathroom radiator

Product type (Model): BDHZKR01, BDHZKR02, HZKRB01, HZKRB02

Applicable EC directive:

- Regulation (EU) No 305/2011 - Construction Products

Applicable harmonized standards:

- EN 442-1:2014
- EN 442-2:2014

Place / Date: Ober-Ramstadt, 13.05.2021

Chief Executive Officer: Jürgen Röder

Authorized signature:

A handwritten signature in black ink is written over the FF EUROPE logo. The signature appears to be 'J. Röder'. Below the signature, the FF EUROPE logo is printed, including the text 'FF EUROPE' and 'e-commerce' in smaller text below it.

FF EUROPE  
e-commerce  
Dr. Robert-Murjahn-Str. 7  
64372 Ober-Ramstadt